BROCHE

www.brochegmbh.com



%100
ANTİBAKTERİYEL
SICAK SU

BUFFER
& TANK


özer teknik

BROCHE

BROCHE SOLİTANK



Paslanmaz eşanjör sayesinde hijyenik kullanım suyu
Esnek eşanjör sayesinde kireç tutmaz
Anod çubuğu gerektirmez
Basınçlı kullanım suyu
Basınçsız depo
Hafif, estetik, uzun ömürlü ve bakım gerektirmez Isı pompası ve hibrit uygulamalara uygun
Elektrikli ısıtıcı opsiyonlu
Poliüretan sayesinde en az ısı kaybı
Dar ölçüsü sayesinde kolay montaj imkanı
Güneş enerjisi sistemleriyle uyumlu
3 yıl garantili





Teknik Özellikler

	Tank 200	Tank 300	Tank 500	Tank 1000
ÜRÜN KODU	MA-0001	MA-0002	MA- 0492	Ma- 0493
YÜKSEKLİK (mm)	1245	1770	1653	2033
ÇAP (mm)	542	542	750 / 807	1017
BOŞ AĞIRLIK (kg)	75	85	100	190
HACİM (lt)	170	245	454	970
İZOLASYON	50mm / 40kg / m^3	50mm / 40kg / m^3	50 mm 40kg / m^3 - 80 mm 18 kg / m^3	80 mm 18 kg / m^3
İZOLASYON MALZEMESİ	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan / Dansite 18 Sünger	Dansite 18 Sünger
DIŞ DEPO SACI	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Klıf	Vinleks Klıf
SERPANTİN MALZEMESİ	CrNi316 L Paslanmaz	CrNi316 L Paslanmaz	CrNi316 L Paslanmaz	CrNi316 L Paslanmaz
SERPANTİN ADEDİ	1	1	1	1
1. SERPANTİN YÜZEYİ	3,83 m^2	3,83 m^2	5,48 m^2	8,76 m^2


Elektrikli ısıtıcı giriş çapları 100-200-300 modellerinde 1 1/4" , 500-1000 modellerinde 2" tir.

BROCHE

BUFFER TANK

Poliüretan izolasyon sayesinde en az ısı kaybı
Kolay bağlantı
Isı pompası uygulamalarına uygun
Hafif, estetik, uzun ömürlü, bakım gerektirmez
Elektrik ısıtıcı opsiyonlu
Dar ölçüsü sayesinde kolay montaj imkanı
3 yıl garantili







Teknik Özellikler

	Buffer 100	Buffer 200	Buffer 300	Buffer 500	Buffer 1000
ÜRÜN KODU	MA-0004	MA-0003	MA-0360	MA- 0490	MA- 0491
YÜKSEKLİK (mm)	795	1245	1770	1653	2033
ÇAP (mm)	542	542	542	750 / 807	1017
BOŞ AĞIRLIK (kg)	50	60	70	90	180
HACİM (lt)	100	170	245	454	970
İZOLASYON	50mm / 40kg / m^3	50mm / 40kg / m^3	50 mm / 40kg / m^3	50 mm 40kg / m^3 - 80 mm 18 kg / m^3	80 mm 18 kg / m^3
İZOLASYON MALZEMESİ	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan / Dansite 18 Sünger	Dansite 18 Sünger
DIŞ DEPO SACI	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Klıf	Vinleks Klıf

Elektrikli ısıtıcı giriş çapları 100-200-300 modellerinde 1 1/4" , 500-1000 modellerinde 2" tir.

BROCHE

www.brochegmbh.com

BUFFER & TANK



özer teknik

Marmara Bölge
Yakuplu Mh. Göçmen Sk. No:1 İş Modern
Ambarlı İş Merkezi Kapı No:113
Beylikdüzü | İstanbul | Türkiye
+90 212 803 98 35
+90 538 544 57 22
+90 549 888 55 59

Merkez
Toybelen Mh. Anadolu Bulvarı
No:217/1 P.K. 55020
İlkadım | Samsun | Türkiye
+90 362 266 62 64

info@ozerteknik.com.tr
www.ozerteknik.com.tr
www.brochegmbh.com